

MN1

HOWE

PRODUKT- BESCHREIBUNG



MN1

Der MN1 ist ein Sitzungs- und Konferenzstuhl mit markantem Design von dem erfolgreichen dänischen Designer Morten Nikolajsen. Ein sichtbarer rückwärtiger Rahmen aus Furnier verleiht dem MN1 Charakter. Der Stuhl ergibt zusammen mit einer passenden furnierten Tischplatte einen exklusiven Look. Mit dem Schwerpunkt auf Komfort und Design ist der MN1 ideal für eine breite Palette von Einsatzmöglichkeiten: Seminar- und Konferenzräume, Besprechungsräume und Hörsäle. Den MN1 gibt es als Drehstuhl, Fünfsternfuß und Freischwinger und mit zwei Rückenhöhen nach Wahl. Beide Ausführungen sind mit oder ohne elegant geformter Armlehne lieferbar, die für überragenden Komfort geschwungen ist.

BESCHREIBUNG

Der MN1 ist ein Sitzungs- und Konferenzstuhl mit dem Schwerpunkt auf Komfort und klassischen Linien. Entworfen für eine breite Palette von Einsatzbereichen. MN1 ist FSC® C041311-zertifiziert.

PRODUKTBESCHREIBUNG

SITZE

Gepolstert mit 40 mm starkem Schaum. Wasserfallkante für ergonomisches Sitzen.

RÜCKEN

Der Rücken besteht aus einem gepressten Furnierrahmen. Stärke 20 mm. Anatomisch geformt für ergonomisches Sitzen. Der Rücken ist in zwei Höhen - normal und hoch - lieferbar. Standardmäßig ist der Rücken mit schwarzem/grauem Strukturgewebe gepolstert. Auch die Vorderseite des Rückens kann mit Leder oder Stoff gepolstert werden. Der Rahmen ist stets sichtbar.

Standardfinish des rückwärtigen Rahmens:
Eiche oder schwarz gebeizte Eiche.

ARMLEHNEN

Der MN1 ist mit oder ohne Armlehnen lieferbar. Die Armlehnen mit ihrem geschwungenen Design sind für ergonomisches Sitzen gewinkelt. Das Material ist poliertes Aluminium. Armlehnen mit schwarzer oder satin-schwarzer Pulverbeschichtung optional. Die Armlehnen sind ebenfalls mit einer dünnen, gebogenen Furnier Auflage erhältlich, die auf die Aluminiumarmlehnen geklebt wird. Die Materialstärke beträgt 4 mm.



Standard Armlehnen-Furniere sind: Eiche oder schwarz gebeizte Eiche.

Die Armauflagen sind auch gepolstert in Stoff oder Leder erhältlich, die Schaumstärke beträgt 2 mm. Die Armlehnen sind nachrüstbar.

GESTELL

DREHSTUHL

Drehgestell, Ø680 mm, aus Aluminium-Hochdruckguss Finish: poliertes Aluminium. Schwarze oder satin-schwarze Pulverbeschichtung optional. Das schlanke Drehgestell ist an der dünnsten Stelle 11 mm dick. Die Höhe ist mit Hilfe eines schlanken Gaszylinders (Ø 40 mm) einstellbar. Einstellbereich: 100 mm. Standardmäßig hat der Gaszylinder ein verchromtes Stahlfinish, ist jedoch auch in schwarz erhältlich.

FÜNFSTERNFUß

Fünfstrahliges Untergestell aus Hochdruck-Gussaluminium Ø660 mm. Finish: poliertes Aluminium. Schwarze oder satin-schwarze Pulverbeschichtung optional. Rollen aus schwarzem Kunststoff Höhenverstellbar mit einem Ø50 mm stählernen Gaszylinder. 100 mm Höhenverstellung. Als Standard ist der Gaszylinder verchromt, jedoch auch in schwarz erhältlich.

Das Drehgestell und der Fünfsternefuß haben zusätzlich einen Kipp-Mechanismus. Der Mechanismus ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Finish: schwarzer Pulverbeschichtung. Der Kipp-Mechanismus ermöglicht einen Verstellbereich von 7° Rücklage bis 4° Vorlage. Durch Drücken des Knopfes unterhalb des Mechanismus kann die Standard-Position bei 3° arretiert werden. Die Höhenverstellung erfolgt durch senkrecht Betätigen des Einstellhebels. Der Einstellhebel ist stets schwarz. Die Kunststoff-Abdeckung unter dem Sitz besteht aus schwarzem PP.

Rücksprungmechanismus optional für den Drehstuhl. Feste Sitzhöhe auf Wunsch. Bei der Ausführung als Drehstuhl werden Sitz und Gaszylinder separat geliefert. Einfache Steckmontage.

FREISCHWINGER

Kufen-Untergestell aus hochwertigem Stahl. Runde Stahlrohre Ø25 x 2,5 mm Wandstärke. Finish in Chrom III (mind. 20 µ). Schwarze oder satin-schwarze Pulver-

beschichtung optional. Der MNI Freischwinger ist bis zu fünf Stühlen stapelbar. Die Kunststoffbeschichtung unter dem Sitz besteht aus schwarzem PP. Die Freischwinger-Ausführung hat eine natürliche, kontrollierte Rückneigung.

GLEITER

Vier runde Gleiter an den Kufen. Werkstoff: schwarzes PA6, Ø20 mm. 6 mm hoch.

Vier rechteckige Gleiter am Drehstuhl aus schwarzem PA6, 40 x 10 x 4 mm.

Filzgleiter optional für Drehstuhl und Freischwinger. Filzgleiter für den Freischwinger 9 mm hoch, für den Drehstuhl 7 mm.

ROLLEN

5 schwarze Rollen Ø 60 mm an fünfstrahligem Untergestell. Werkstoff: PA.

POLSTERUNG

Polsterstoff: Textil, Trevira, Mikrofaser, Leder oder PU. Der Sitz ist voll gepolstert, der Rücken an der Front. Daher ist der rückwärtige Rahmen stets sichtbar.



Die Polsterung besteht standardmäßig aus feuerhemmendem CMHR-Polyurethanschaum. Stärke 40 mm auf dem Sitz, 10 mm auf dem Rückenteil und 2 mm auf der Armlehne. Schaumdichte 65 kg/m³ auf dem Sitz, 50 kg/m³ im Rücken, und 45 kg/m³ auf den Armlehnen. Der Schaum ist öko-tex zertifiziert.

STAPELKAPAZITÄT

Der MN1 als Freischwinger ist auf dem Boden bis zu 5 Stühlen in 1220 mm Höhe stapelbar. (normaler Rückenhöhe). Gilt für Ausführungen mit und ohne Armlehne.

Der MN1 als Freischwinger ist auf einem Transportwagen bis zu 5 Stühlen in 1325 mm Höhe stapelbar (normaler Rückenhöhe). Gilt für Ausführungen mit und ohne Armlehne.

Der MN1 als Drehstuhl und Fünfsternfuß ist nicht stapelbar.

RAUMBEDARF

Freischwinger, normaler Rücken ohne Armlehne:
0,38 m² Bodenfläche.

Freischwinger, hoher Rücken ohne Armlehne:
0,40 m² Bodenfläche.

Freischwinger, normaler Rücken mit Armlehne:
0,46 m² Bodenfläche.

Freischwinger, hoher Rücken mit Armlehne:
0,47 m² Bodenfläche.



ABMESSUNGEN UND GEWICHT

ABMESSUNGEN IN MM	Drehstuhl normaler Rücken	Drehstuhl hoher Rücken	Freischwinger normaler Rücken	Freischwinger hoher Rücken	Fünfsternfuß normaler Rücken	Fünfsternfuß hoher Rücken
Tiefe des Stuhls:	570	615	575	620	640	640
Breite des Stuhls:	485	485	480	480	640	640
Höhe des Stuhls:	855-945	1055-1145	890	1085	875-985	1055-1165
Breite des Stuhls mit Armlehne:	570	570	570	570	640	640
Höhe der Armlehne:	645-735	645-735	680	680	770-880	770-880
Höhe der Armlehne in Furnier:	649-739	649-739	684	684	774-884	774-884
Höhe der Armlehne gepolstert:	651-741	651-741	686	686	776-886	776-886
Sitzhöhe:	450-540	450-540	480	480	465-575	465-575
Durchmesser der Ausleger:	Ø485	Ø485	-	-	Ø640	Ø640

GEWICHT

Drehstuhl, normaler Rücken: 10,5 kg.

Drehstuhl, normaler Rücken mit Armlehne: 11 kg.

Drehstuhl, hoher Rücken: 10,9 kg.

Drehstuhl, hoher Rücken mit Armlehne: 11,4 kg.

Freischwinger, normaler Rücken: 9 kg.

Freischwinger, normaler Rücken mit Armlehne: 9,5 kg.

Freischwinger, hoher Rücken: 9,4 kg.

Freischwinger, hoher Rücken mit Armlehne: 9,9 kg.

Fünfsternfuß, normaler Rücken: 10,7 kg.

Fünfsternfuß, normaler Rücken mit Armlehne: 11,2 kg.

Fünfsternfuß, hoher Rücken: 11,1 kg.

Fünfsternfuß, hoher Rücken mit Armlehne: 11,6 kg.

ZUBEHÖR

TRANSPORTWAGEN für bis zu 5 Stühle mit oder ohne Armlehne je Einheit. Einfacher Transportwagen (15,5 kg).

ERGONOMIE & UMWELT

Der MNI hat eine Wasserfallkante für ergonomisches Sitzen. Zusätzlich ist der Rücken für komfortables und ergonomisches Sitzen anatomisch geformt. Das Stapeln der Freischwinger erfolgt ergonomisch korrekt - die Stühle brauchen nur von vorn leicht angehoben zu werden.

Sitze, Rücken, Armlehnen, Rahmen und Verchromung sind gemäß der Norm ISO 14001 gefertigt. MNI ist FSC-zertifiziert®. Chrom: Trivalentes Chrom (Chrom III).

TESTS

Der Stuhl ist für den harten Objekteinsatz entworfen und wurde einer Vielzahl von Tests unterzogen, um höchste Qualität und Langlebigkeit zu gewährleisten.

Die Möbel werden von Drittorganisationen getestet und haben die Tests gemäß den erforderlichen EN- und BIFMA-Normen bestanden, wobei sie auch die strengen Emissionsvorschriften einhalten. Alle Zertifikate sind für den Zugriff und Herunterladen verfügbar [hier](#).

GARANTIE

Die HOWE a/s gewährt 5 Jahre Garantie auf alle MNI-Stühle gegen Bruch von Schweißungen, Material- und Verarbeitungsfehler und auf zugesicherte Eigenschaften unter normalen Bedingungen.

Ausführliche Angaben zu den Garantiebedingungen unter howe.com.

VERPACKUNG

Drehstuhl und Fünfsternfuß, normaler Rücken: 3 je Karton.

Drehstuhl und Fünfsternfuß, normaler Rücken mit Armlehne: 3 je Karton.

Drehstuhl und Fünfsternfuß, hoher Rücken: 3 je Karton.

Drehstuhl und Fünfsternfuß, hoher Rücken mit Armlehne: 3 je Karton.

Freischwinger, normaler Rücken: 4 je Karton.

Freischwinger, normaler Rücken mit Armlehne: 4 je Karton.

Freischwinger, hoher Rücken: 3 je Karton

Freischwinger, hoher Rücken mit Armlehne: 3 je Karton.



